



BATTISTELLA®

MACCHINE PER STIRARE
IRONING EQUIPMENT

Manuale d'istruzioni e norme d'uso

TECNOSTIR MAXI

BATTISTELLA B.G. S.r.l.

Via Bessica, 219 36028 Rossano Veneto (VI) ITALY ☎ : +39-0424-549027
📠 : +39-0424-549007 🌐 : www.battistellag.it ✉ : info@battistellag.it

*Questo manuale è di proprietà della BATTISTELLA B.G. S.r.l. Qualsiasi riproduzione è vietata.
La Ditta si riserva il diritto di apportare modifiche ritenute opportune senza darne preavviso.*

INDICE

1. CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA	2
2. IMPORTANTE.....	3
3. APERTURA DELL'IMBALLO	3
4. APERTURA DELL'ASSE E ACCENSIONE	3
5. AVVERTENZE GENERALI.....	3
6. INTERVENTI E PICCOLE RIPARAZIONI.....	4
7. CHIUSURA DEL TAVOLO DA STIRO	4
8. RISCHI DI NATURA MECCANICA	4
9. IMBALLAGGIO E IMMAGAZZINAMENTO	5
10. TRASPORTO	5
11. CONDIZIONI DI GARANZIA.....	5
12. SMALTIMENTO.....	5

MANUALE D'ISTRUZIONI E NORME D'USO

TECNOSTIR MAXI

Prima di mettere in funzione l'apparecchio leggere attentamente questo manuale ed attenersi scrupolosamente alle indicazioni specificate. Non utilizzare il prodotto in maniera difforme da quanto qui riportato.

1. CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA

MODELLO:

TECNOSTIR MAXI

PESO:

9 kg.

DIMENSIONI D'INGOMBRO APERTO:

152x41x92 h. cm

DIMENSIONI D'INGOMBRO CHIUSO:

165x41x10 h. cm

MADE IN ITALY



Fig. 1

LEGENDA

A	Prontotop	C	Leva per regolazione altezza
B	Porta biancheria	D	Poggia ferro

2. IMPORTANTE


È compito dell'operatore osservare con attenzione i consigli forniti e le avvertenze qui di seguito riportate per meglio utilizzare e conservare la macchina ed evitare lesioni a persone o danni a cose.

Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte, o inesperte, a meno che non vengano supervisionate ed istruite nell'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza. I bambini devono essere controllati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

Battistella declina ogni responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo non conforme di questo apparecchio. L'uso conforme del prodotto è unicamente quello riportato nel presente libretto di istruzioni.

Ogni utilizzo diverso dalle presenti avvertenze invaliderà la garanzia.

3. APERTURA DELL'IMBALLO

1. Al momento della ricezione dell'apparecchio verificare che l'imballo non abbia subito danni o manomissioni.
2. Aprire la scatola contenente la macchina dalla parte contrassegnata con ALTO  e leggere attentamente le istruzioni di seguito riportate (custodire con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione).
3. Estrarre l'apparecchio dalla scatola.

4. APERTURA DELL'ASSE E ACCENSIONE

1. Per procedere all'apertura dell'asse, posizionarlo con la base poggiaferro rivolta verso l'alto.
2. Agire sulla leva (fig. 1-C) per regolare l'altezza desiderata reggendo l'asse con entrambe le mani.
3. Il meccanismo di fermo scatta ogni volta che si raggiunge una posizione di bloccaggio dell'altezza.
4. Il tavolo è pronto per stirare.

5. AVVERTENZE GENERALI

1. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri o da riparazione effettuate da personale non qualificato.
2. Il tavolo da stiro deve essere sempre utilizzato solamente con l'asse aperto, qualsiasi altra posizione non è consentita per lo stiro.
3. L'apparecchio deve essere utilizzato e lasciato a riposo su una superficie piana e stabile, in un ambiente chiuso con temperatura compresa tra +10°C e +40°C. Non collocarlo all'aperto o esporlo all'azione degli agenti atmosferici.
4. Mai lasciare il ferro acceso sopra il piano da stiro o sopra i capi da stirare.
5. Mai utilizzare l'apparecchio senza la tela (Prontotop) nella sua corretta posizione.

6. Non appoggiare il ferro da stiro direttamente sul poggia ferro metallico dell'apparecchio (utilizzare sempre l'apposito tappetino in gomma).
7. Non salire sopra il portabiancheria e non sedersi sopra il tavolo da stiro: il tavolo da stiro è stato studiato e costruito esclusivamente per stirare i capi di vestiario.
8. Non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di lavandini, vasche da bagno, docce o recipienti pieni d'acqua.
9. Tenere lontano i bambini dalla macchina.

6. INTERVENTI E PICCOLE RIPARAZIONI

1. È consigliato sostituire la tela (Prontotop):
 - ogni 400 ore di lavoro oppure al massimo ogni 6 mesi;
 - qualora si formino degli aloni/macchie d'acqua sul Prontotop. Gli aloni potrebbero formarsi anche nel caso in cui si utilizzi molto vapore (in questo caso diminuire il flusso vapore).**N.B.:** il Prontotop si può lavare 1 o 2 volte.

7. CHIUSURA DEL TAVOLO DA STIRO



Prima di chiudere e riporre il tavolo si raccomanda di:

- togliere il ferro o il generatore dall'asse.

Procedere poi nel seguente modo:

1. Schiacciare completamente la leva dell'asse (fig. 1-C).
2. Accompagnare il tavolo da stiro verso terra fino alla sua completa chiusura reggendolo con entrambe le mani.

Una volta chiuso, il tavolo può essere riposto in posizione verticale, come nella foto (fig. 2).

Fig. 2

8. RISCHI DI NATURA MECCANICA

Le situazioni sotto riportate sono definite pericolose dal punto di vista meccanico, poiché possono porre l'operatore che usa il tavolo da stiro in condizioni pericolose:

1. quando si usa il tavolo da stiro al di fuori della normale stiratura.

9. IMBALLAGGIO E IMMAGAZZINAMENTO

Il tavolo da stiro può essere imballato con cellophane o in una scatola di cartone che non può essere capovolta.

Non essendo un imballo rigido, è poco resistente agli urti (Materiale fragile), porre quindi la massima attenzione nel maneggiare l'apparecchio imballato, non usarlo come sgabello o come punto d'appoggio.

Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, scatole, polistirolo espanso ecc..) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

Per i centri autorizzati alla rivendita: si raccomanda di non sovrapporre le scatole e di immagazzinare le stesse in un luogo asciutto con l'apertura verso l'alto ↑.

10. TRASPORTO

Trasportare il tavolo ancora imballato nel punto più vicino all'installazione e procedere al suo disimballo.

Si raccomanda di non porre la macchina troppo vicina alle pareti ed a altre macchine, al fine di garantire all'operatore un utilizzo scorrevole ed una perfetta manutenzione.

11. CONDIZIONI DI GARANZIA

La garanzia del costruttore decade:

- in caso di riparazioni effettuate da parte di personale o centro di assistenza non autorizzato;
- per l'inosservanza totale o parziale delle istruzioni contenute nel presente manuale;
- per cattiva conservazione, mancata manutenzione/pulizia o errato montaggio;
- quando ci sono danni causati dal cliente;
- quando ci sono guasti o danni che non derivano da un difetto di fabbricazione;
- quando ci sono danni che derivano da caso fortuito (incendi, cortocircuiti) o da fatto imputabile a terzi (manomissioni);
- quando si utilizza l'apparecchio per un uso diverso da quello specificato nel presente manuale;
- quando si utilizzano ricambi o accessori non originali, modificati o non adatti all'apparecchio.

12. SMALTIMENTO



Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 14 Marzo 2014 nr. 49 "attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche", non smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti urbani misti.

Questo prodotto è conforme alla direttiva 2011/65/UE, relativa alla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente finale dovrà conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e/o allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

~~~~~

**Ogni acquisto di prodotti BATTISTELLA in Italia è sottoposto alle seguenti limitazioni:**

- ❖ La **Battistella B.G. S.r.l** garantisce che la macchina, correttamente montata e usata, funzionerà in sostanziale conformità con il manuale. Ogni garanzia implicita sulla macchina è limitata ai termini di legge dalla data di acquisto.
- ❖ **Esclusione di responsabilità per danni indiretti:** In nessun caso la **Battistella B.G. S.r.l** sarà responsabile per i danni (inclusi senza limitazioni, il danno indiretto per perdita o mancato guadagno, interruzione dell'attività, o altre perdite economiche), derivanti dall'uso della macchina Battistella, anche nel caso che la **Battistella B.G. S.r.l** sia stata avvertita dell'eventuale possibilità di tali danni.

Chiunque desideri porre ulteriori quesiti e specifiche domande riguardanti questo manuale può contattare la **Battistella B.G. S.r.l** o rivolgersi al rivenditore responsabile della vendita dei nostri prodotti.

~~~~~